



美容業界のプロフェッショナルの皆様へ

水の常識が 変わる。

超浸透機能水

「りふれウォーター」

60nmナノバブルが、
美容の未来を変える。

Refre



なぜ私たちは

りふれウォーターを届けるのか

私たちは毎日、
当たり前のように
水を使っています。



飲むために。



料理をするために。



身体を洗うために。



大切な家族と
暮らすために。

水は、私たちの暮らしの
すぐそばにあります。

だからこそ私たちは
考えました。

もし、

その毎日使う水が、
人にも環境にもやさしく
寄り添う存在になれたなら。



もし、

その水が、
私たち一人ひとりが
本来持っている
健やかさや美しさを
支えることができたなら。



私たちは、



自然の恵みを原点に、



水と空気が織りなす
技術を通して、



人と環境が調和する
「本来の健やかさ」を
社会へ広げていきたいと
考えています。



特別なものを足すのではなく、
本来あるものを
大切にすること。



無理に変えるのではなく、
本来の力を引き出すこと。



りふれウォーターは、
そんな思いから
生まれました。

... 1 ...

美容師が抱える 4つの深刻な課題

01

手荒れ問題



頻繁な水仕事と薬剤の使用による慢性的な手荒れは、美容師の選手生命を脅かす深刻な職業病です。



02

施術効果の限界



カラーの染まりやパーマの持続性など、従来の「水」では薬剤のポテンシャルを最大限に引き出すには限界があります。



03

顧客満足度の維持



髪質改善やダメージ軽減へのニーズが高まる中、他店との差別化を図るための新たな武器が求められています。



04

水道代・仕入れコストの負担



日々の水使用量や薬剤・トリートメントの仕入れコストが経営を圧迫。大幅な経費削減が急務です。



その課題、**りふれウォーター**が解決します。

... 2 ...


りふれウォーターとは？

60nmの超浸透技術

- 💧 特許技術により、**粉碎した水**に特殊な方法で「空気」を含ませることで、水分子の可能性を極限まで引き出した**機能水**です。
- 💧 最大の特徴は、**約60nm(ナノメートル)**という極小サイズの**ナノバブル**を含有していること。
- 💧 電気分解などの化学的処理を行わず、**自然の摂理に基づいた安全なプロセス**で生成されています。



60nmがもたらす圧倒的な技術的優位性




極限の浸透力

キューティクルの隙間や毛穴の奥深くまで入り込み、水分と有効成分を深部まで届けます。



表面張力の劇的な低減

水の「留まる」性質を抑え、「染み込む」性質を最大化。
角質層への吸水率が向上します。




安定した滞留性

ナノバブルは浮力の影響を受けにくく、水中に長時間滞留するため、安定した効果が持続します。



毛穴の直径(約200,000nm)に対し、
りふれウォーターのバブルは
約1/3,300のサイズ



... 3 ...

プロの美容師様へのメリット

— 施術と手肌への効果 —



01



圧倒的な洗浄力の向上

60nmの微細な泡が毛穴の奥まで入り込み、
皮脂汚れや残留スタイリング剤を
効果的に除去。
頭皮環境を劇的に改善します。




02



薬剤浸透の促進と時短

りふれウォーターを希釈することで
カラーやパーマ、トリートメントの
浸透をサポート。
ムラのない美しい仕上がりを実現します。



03



保湿効果とツヤ感アップ

髪の内部まで水分を届けることで、
パサつきを抑え、しっとりとした潤いと
自然なツヤを与えます。



04



手荒れリスクの軽減

肌に優しい水質が、頻繁なシャンプーに
よる手肌への負担を和らげます。
美容師の選手生命を守るための
重要な投資です。



施術の質を高め、美容師の未来を守る。
それが、りふれウォーターです。



革新的な施術法：シャンプー乳化 (チェンジリンス手法)

りふれウォーターで希釈したシャンプー剤を
手に取り、頭皮と髪全体を優しく洗った後、
すぐに洗い流さずにシャンプーボールに
溜めたりふれウォーターで髪全体に繰り返して
なじませる手法です。

トリートメントで行う「チェンジリンス」の
原理をシャンプーに応用した、常識を覆す
新しいアプローチです。


(詳しい手順は5ページに記載)



シャンプー乳化のメカニズム：なぜ効果が高いのか


01 界面活性剤の最適化

シャンプー剤がりふれウォーターで
適切に希釈され、汚れを取り込む「ミセル」の
形成が促進。一度浮き上がった汚れの
再付着を防ぎます。




02 表面張力の劇的低下

ナノバブルにより、より少ない
シャンプー剤で高い洗浄・乳化効果が
得られます。



03 マイナス電荷による吸着

ナノバブルはマイナスの電荷を帯び、
プラス電荷の汚れ(タンパク質・脂質)を
磁石のように吸着・除去します。



りふれウォーターが、シャンプーの常識を変える。
より高い効果を、少しのお水で、より優しく

シャンプー時のチェンジリンス手法 (シャンプー乳化)の具体的な手順

りふれウォーターを用いたシャンプー乳化の具体的な手順は以下の通りです。

01 予洗い



りふれシャワーで髪と頭皮を
しっかりと濡らし、表面の汚れを
洗い流します。

02 シャンプー



りふれウォーターで希釈した
シャンプー剤を手に取り、頭皮と
髪全体を優しく洗います。

03 乳化 (チェンジリンス)



髪にシャンプーがついた状態のまま、
シャンプーボールにりふれウォーターを
2リットル溜めます。頭皮から毛先まで
髪全体に繰り返しなじませます。
髪の感触が滑らかになるまで続けます。
(3分～5分)

04 すすぎ



りふれシャワーで軽く洗い流します。

05 トリートメント



タオルドライ後、りふれウォーターで
希釈したトリートメントを使用し、
りふれシャワーで洗い流して
終わります。

各ステップでりふれウォーターを活用することで、
洗浄・乳化・保湿の効果を最大限に引き出します。

使用する水の量は

トータル3～5リットル。

りふれ
ウォーターが、
シャンプーの
常識を変える。
より高い効果を、
少しのお水で、
より優しく。

髪と頭皮への具体的な改善効果

01 深層洗浄と頭皮環境の改善

毛穴の奥の汚れや酸化脂質が徹底除去され、
頭皮のターンオーバーが正常化。
フケ・かゆみ・ニオイの改善と
健康な髪の成長を促進します。



フケ改善



かゆみ改善




ニオイ改善

02 キューティクル保護と 摩擦軽減

乳化されたシャンプーの滑らかな状態が
すすぎ時の摩擦を劇的に軽減し、
タンパク質変性を防ぎます。




摩擦ダメージのある髪



乳化によって摩擦が軽減された髪

03 「とうるとうる」感の実現

カチオン・アニオン界面活性剤が
理想的な「コアセルベート」を形成し、
指通りの良い滑らかな感触が生まれます。



指通りの良い
滑らかな感触

りふれウォーターが、頭皮と髪を根本から美しく整え、
サロンの仕上がりをワンランク上へ導きます。

サロン経営を加速させる4つのメリット

01 顧客満足度の向上



圧倒的な「艶」と「手触り」の向上により、
高いリピート率と口コミ効果を
生み出します。



02 施術時間の短縮



薬剤浸透の促進により放置時間を短縮。
回転率の向上とスタッフの
負担軽減を同時に実現します。



03 コストと環境負荷を大幅カット

- 浸透・なじみが向上し、薬剤の使用量を抑えることができます。
- 洗浄効果が上がることで、すすぎや各工程での水使用量が大幅に削減します。



04 1Lあたりのコスト 0.2円

フィルター交換不要のメンテナンスフリー設計。
長期的な経営を低コストで支えます。



フィルター交換不要の
メンテナンスフリー設計




ナノバブルが生み出す、 新しい水のチカラ。

りふれウォーターは、水と空気だけでつくられたナノバブル水。
目に見えないほど小さな泡が、水そのものの性質を変化させ、
さまざまな効果をもたらします。

ナノバブルの周りに水分子がつくイメージ

① 通常の水の中


水分子同士が水素結合で
つながっている



● O (酸素) ● H (水素)
--- 水素結合

② ナノバブルがあるとき


ナノバブル表面は
負の電荷をもつことが多い



水分子の水素側(δ+)が
気泡表面を向きやすい

③ 広い範囲でのイメージ


多くのナノバブルがあると、
それぞれの周りで水分子の向きが
変わる



まとめ

ナノバブルの表面が持つ負電荷と、それに伴う水分子の特別な配列は、
水の表面張力を低下させ、浸透性や水切れを向上させるという
画期的な効果をもたらします。

他社ナノバブル製品との比較

比較項目	りふれウォーター (超浸透機能水)	他社ナノバブル製品 (シャワー型等)
 バブルサイズ	●約60nm (安定生成) 	100nm～数μm (製品により変動) 
 生成方法	●特殊技術による 空気融合 	水流による キャビテーション方式等 
 主な用途	●サロン全般 (施術・手洗・清掃・飲用) 	主にシャワー (洗髪・洗浄) 
 浸透力	●極小サイズによる 「超浸透」 	一般的なナノバブルの 浸透力 
 メンテナンス	●不要 (ランニングコスト低)  フィルター交換 不要!	フィルター交換が 必要な場合あり 

よくある質問 (Q&A)

導入をご検討の美容師様からよくいただくご質問にお答えします。

Q 導入工事は必要ですか？

A 水道工事は不要です。コンセントひとつで簡単に設置できます。



Q メンテナンスは必要ですか？

A フィルター交換は不要です。ランニングコストを抑えながら、長期間ご使用いただけます。



Q 薬剤は変える必要がありますか？

A 現在お使いのカラー剤・パーマ剤・トリートメントをご使用いただけます。りふれウォーターが薬剤本来の力を引き出します。




Q 導入するとどのような変化がありますか？

- | | |
|--------------|------------------|
| ✓ 髪の艶・手触りの向上 | ✓ 手荒れリスクの軽減 |
| ✓ 薬剤の浸透性アップ | ✓ 作業時間の短縮 |
| ✓ 水・薬剤コストの削減 | ✓ 顧客満足度・リピート率の向上 |



導入までの流れ



導入後も、安心してご使用いただけるよう継続してサポートいたします。

導入事例

りふれウォーターを導入されたサロンさんの声

Owner's Voice

オーナー様の声

今までとは全く違いました。

お客様から

「今日の髪、なんだか違う！」

と言われることが増えました。

艶や手触りが良くなり、
リピートにもつながっています。

継続してご来店いただいているお客様は、
髪質が改善し、
根元がふんわり立ち上がってきました。

特に好きなのは、
チェンジリンスの瞬間。

お客様の髪全体が
「とるん。」
と変化する、その感覚がたまりません。

仕上げにりふれウォーターを
髪全体へスプレーすると、
柔らかく、サラサラな質感に
仕上がります。

実感している変化



艶・手触りアップ



ドライ時間の短縮



髪質の改善・安定



お客様満足度の向上



リピート率の向上



薬剤の浸透性アップ



水道代大幅削減

経費の見直しにもつながっています。

サロンワークの質が向上し、
毎日の仕事がもっと楽しくなりました。

水が変われば、施術が変わる。未来が変わる。

水と空気、それだけで、サロンの価値は変わります。

サロンから、 暮らしへ。



りふれウォーターは、美容室だけではなく。
毎日の暮らしのさまざまなシーンで、
その力を発揮します。



飲用

毎日の水分補給を、
より心地よく。



料理・炊飯

素材本来のおいしさを
引き出し、
毎日の食卓へ。



入浴

全身をやさしく包み込み、
心地よいバスタイムへ。



スキンケア

保湿ケアや
導入ケアに。



ペットケア

大切な家族の
シャンプーや
毎日のケアにも。



掃除・消臭

水の力を活かして、
暮らしをもっと
快適に。



植物・ガーデニング

植物本来の健やかな
成長をサポート。

美容室で実感した水の力を、
そのまま毎日の暮らしへ。

水は、美容だけではなく、
毎日の暮らしそのものを支えています。

製品紹介

りふれの心臓部 (機能水生成エンジン)

国内・国際特許出願済



水道工事不要

フィルター交換なし

2年間保証付き

特殊技術で水を粉碎し、
ナノバブルを生成。
超浸透機能水を連続生成。

りふれサーバー 495,000円(税別)



飲用水 / 料理 / 炊飯に

美容 / 入浴 / 掃除 / 消臭に

ペットケア / 暮らしや
災害時の備えに

りふれシャワー 578,000円(税別)



美容 / トリミングメニューに

頭皮洗浄 / ヘッドスパに

介護 / 清潔ケアに

製品仕様

りふれサーバー

本体寸法	W210mm × D210mm × H165mm
本体重量	3kg
給水ホース長	1m
(ACアダプター)	
電源電圧	AC100V
消費電力	200W
AC電流値	8.3A
DC電圧	24V
電源コード長	1m

りふれシャワー

本体寸法	W210mm × D210mm × H165mm
本体重量	3kg
給水ホース長	1m
注入ホース長	2m
(ACアダプター)	
電源電圧	AC100V
消費電力	200W
AC電流値	8.3A
DC電圧	24V
電源コード長	1m



水が変われば サロンの未来が変わる。

りふれウォーターで次世代のサロンワークへ



水と空気。それだけ。



会社概要

製造・販売

株式会社 Fuwa Refre

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-3-31-1003

Tel 06-4256-1011

受付時間 10:00~17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)



Refre